

Потенціал польових даних (Кожна анкета відноситься до однієї культури, що вирощується на полі)

Найбл. нас-й пункт : Sartaguda

широта : 42.387645

довгота : -2.051343



Розмір поля (га) _____

- Типи культур
- | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> оливки | <input type="checkbox"/> виноград | <input type="checkbox"/> яблуня | <input type="checkbox"/> груша |
| <input type="checkbox"/> персик | <input type="checkbox"/> абрикос | <input type="checkbox"/> нектарин | <input type="checkbox"/> слива |
| <input checked="" type="checkbox"/> черешня | <input type="checkbox"/> апельсин | <input type="checkbox"/> мандарин | <input type="checkbox"/> лимон |
| <input type="checkbox"/> грейпфрут | <input type="checkbox"/> лісовий горіх | <input type="checkbox"/> каштан | <input type="checkbox"/> мигдаль |

Різновид культури Burlat

Вік культури 6

Густота (дерев/га) 666

Ширина міжряддя (м) _____

Відстань між деревами (м) _____

Форма культури

Форма культури для
виноградника



Ваза



Шпалерне дерево



Намет (шатро)

Форма культури для
оливкового дерева



Застаріле
дерево



Ваза (один
стовбур)



Ваза (2-3
стовбура з землі)



Куц
(інтенсивна
технологія 250-600
дерев/га)



Супер
інтенсивна
технологія (>1500
дерев/га)

Форма культури для
фруктових дерев



Природня



Ваза



Куц/куля
(дуже маленькі
дерева)



Веретено/Піраміда



Пальма/Віяло



Епсилон
поперечний

Схил (%)

Ґрунтове покриття



Пустий. Без трав'яного покриття. Рілля декілька разів на рік



Сезонне покриття. Гербіциди+скошування <50% покриття ґрунту



>50% покриття травою. Скошування декілька разів на рік



100% покриття травою. Скошування декілька разів на рік

Урожайність культури

Середня урожайність культури (т/га) _____

Урожайність культури перед вимірюванням (т/га) _____

Кількість продукту, отримана в рік виконання вимірювання кількості обрізок, в тоннах на гектар

Зрошення

- дощовий полив часткове зрошення повне зрошення

Рівень інтенсифікації

Уточніть кількість добрив та пестицидів, що використовується

- Органічне низьке середнє
 Високий

Виконані операції з обрізки (перед вимірюванням)

Тип обрізки

- Поточна (щорічна) Обрізка щеплення
 Структурна обрізка Зрізування верхівки
 Видалення старих гілок Обрізка під час цвітіння

Метод обрізки

- Лише вручну Механізована попередня обрізка+ручна Повністю механізована

Процес обрізки

Уточніть механізм обрізки, що проводиться. Виберіть стільки, скільки підходить



- Вручну Секаторами



- Паралельна обрізка секаторами



- Ланцюгова пилка/ ручна ланцюгова пилка



- Попередня обрізка: обгороджувальна косарка



- Попередня обрізка: дискова косарка



- Попередня обрізка: зрізування верхівки

Сезон обрізки

Виберіть стільки, скільки підходить

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Частота обрізки

Раз на рік

Двічі на рік

Один раз на
два роки

Один раз на
роки

Чи цей тип обрізки виконувався як зазвичай?

Так

Ні, менш
інтенсивно ніж
зазвичай

Ні, більш
інтенсивно ніж
зазвичай

Опишіть кількість отриманих відходів у порівнянні з іншими роками

Набагато менше

Менше

Однаково

Більше

Набагато більше

Причина іншої кількості отриманих обрізків?

Інтенсивність обрізки

Збереження з попередніх років

Погода

Дата вимірювання (дд/мм/рр) 2009

Метод вимірювання

Уточніть метод вимірювання кількості обрізок

Для одного дерева



Одне або декілька окремих дерев відібрано. Біомаса отримана з одного дерева була зважена

Для партії (наприклад 100 м2) в мішках



Одна або декілька відібраних партій. Кожна партія містить декілька дерев. Біомаса зібрана вручну та зважена на ручних чи електронний вагах

Для декількох рядків (чи цілого поля)



Велика партія обрізок чи обрізки з усього поля зібрані. Біомаса зібрана та завантажена на автомобіль. Вага вантажу взята в масштабі вантажівки

Отримана кількість обрізок (т/рік)

Уточніть кількість зібраних обрізків з культури у тоннах на рік

2.66

Втрати обрізків, які не були зібрані (т/га): _____

Скільки днів обрізки знаходились на землі перед вимірюванням (днів)

Вміст вологи (%)

Уточніть вміст вологи (%) у зібраній біомасі (якщо дані є доступними)

45

Посилання: Наведіть посилання на дані на яких базується надана інформація, або наведіть будь-які інші коментарі

Data obtained from EuroPruning Biomass Ratios Database, through the Task 3.1 and Deliverable D3.1 Mapping and analysis of the pruning biomass potential in Europe.



Даний проект отримав фінансування від програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за грантовою угодою № 691748.