

Datos acerca del campo medido (cada cuestionario corresponde a un tipo de cultivo)

Municipio: Brzyków

Latitud: 51.332550

Longitud: 17.055708

Image not readable or empty  
 ../pdf\_export/A\_temp\_image\_212.png



Tamaño (ha) \_\_\_\_\_

- |         |  |                                      |                                    |                                   |
|---------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Cultivo | <input type="checkbox"/> oliva             | <input type="checkbox"/> viña        | <input type="checkbox"/> manzana   | <input type="checkbox"/> pera     |
|         | <input type="checkbox"/> melocotón         | <input type="checkbox"/> albaricoque | <input type="checkbox"/> nectarina | <input type="checkbox"/> ciruela  |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> cereza | <input type="checkbox"/> naranja     | <input type="checkbox"/> mandarina | <input type="checkbox"/> limón    |
|         | <input type="checkbox"/> pomelo            | <input type="checkbox"/> avellana    | <input type="checkbox"/> castaña   | <input type="checkbox"/> almendra |

Variedad Łutówka

Edad 9

Densidad (árboles/ha) 741

Ancho de la calle (m) 4.5

Distancia entre árboles (m) 3.0

## Formas de conducción

### Forma del viñedo



Vaso



Espaldera



Pérgola

### Forma del olivar



Olivos antiguos



Vaso (1 tronco)



Vaso (2-3 troncos desde el suelo)



Arbusto (intensivo 250-600 árboles/ha)



Superintensivo (>1500 árboles/ha)

### Forma de frutales



Natural



Vaso



Arbustos (intensivo)



Pirámide



Palmeta



Ypsilon

Pendiente (%)

---

Cubierta del suelo



Desnudo. Sin cubierta vegetal.  
Labranza superficial varias veces al año



Cubierta temporal.  
Herbicidas + segado/laboreo <50% del suelo



>50% cubierta vegetal.  
Segado varias veces al año



100% cubierta vegetal.  
Segado varias veces al año

## Rendimiento del cultivo

Rendimiento promedio (t/ha)

\_\_\_\_\_

Rendimiento en la campaña antes de medir la poda (t/ha)

15

Cantidad de producto obtenido en la cosecha previa a la medición de poda, en toneladas por hectárea

Riego



Secano



Riego parcial



Riego total

Grado de intensificación

Especifique la cantidad de fertilizantes y pesticidas



Orgánico



Bajo



Mediano



Alto

## Operaciones de poda realizadas (antes del muestreo)

Tipo de poda



Poda de mantenimiento



Poda para injerto



Poda de formación/estructura



Descabezado (topping)



Eliminación de ramas viejas



Poda de fructificación

Método de poda



Completamente manual



Prepoda mecánica + acabado manual



Completamente mecánica

Operaciones de poda

Especifique las operaciones de poda realizadas. Marque tantas como apliquen



Corte manual (tijeras)



Corte asistido (tijeras neumáticas/elect.)



Motosierra



Prepodadora: cuchillas/sierra



Prepodadora: discos



Prepodadora para "topping"

Temporada de poda

Marque tantas como apliquen

- |                                     |                                  |                                    |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Enero      | <input type="checkbox"/> Febrero | <input type="checkbox"/> Marzo     | <input type="checkbox"/> Abril     |
| <input type="checkbox"/> Mayo       | <input type="checkbox"/> Junio   | <input type="checkbox"/> Julio     | <input type="checkbox"/> Agosto    |
| <input type="checkbox"/> Septiembre | <input type="checkbox"/> Octubre | <input type="checkbox"/> Noviembre | <input type="checkbox"/> Diciembre |

Frecuencia de poda

- |   |                                  |                                 |                                    |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> anual | <input type="checkbox"/> bianual | <input type="checkbox"/> bienal | <input type="checkbox"/> cada años |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

¿Se realizó como de costumbre esa poda?

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sí, se realizó como siempre | <input type="checkbox"/> No, fue una poda menos intensa | <input type="checkbox"/> No, fue una poda más intensa |
|---|---|---|

Describe la cantidad de poda producida en comparación con otros años

- |                                      |                                    |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mucho menos | <input type="checkbox"/> Menos     | <input type="checkbox"/> Igual |
| <input type="checkbox"/> Más         | <input type="checkbox"/> Mucho más |                                |

¿Cuál fue la razón por la cual esa cantidad fue distinta?

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Intensidad de poda | <input type="checkbox"/> Accumulación de años anteriores |
| <input type="checkbox"/> Climatología       |  |

# Medición de poda

Fecha de la medición  
(DD/MM/AA)

\_\_\_\_\_

Método de medición

Especifique el método utilizado para medir la poda

**Por árbol**



Uno o varios árboles seleccionados. La biomasa es recogida manualmente y pesada por cada árbol

**Por parcela (por ej. 100 m2) en bolsas**



Una o varias parcelas seleccionadas y varios árboles por parcela. La biomasa es recogida manualmente y pesada parcela a parcela

**Por calles (o todo el campo)**



Para una parcela grande o todo el campo. La biomasa es recogida y transportada en un camión.

El peso de la biomasa se obtiene en una báscula para camiones

Cantidad de poda obtenida (t/ha)

Especifique las toneladas por hectárea de poda recogida de este campo

2.82

Pérdidas de podas

durante su recolección  
(se quedaron en suelo)  
(t/ha):

¿Durante cuánto tiempo estuvo la poda en el suelo antes de medirla (días)?

7

Contenido de humedad (%)

Especifique el contenido de humedad (%) de la biomasa recogida, si dispone del dato

55.5

Referencias-Vínculos externos: ponga aquí las referencias sobre las que se basa la información anterior o añada cualquier comentario

Real measurement from europruning

Data obtained through direct survey work carried out by CREA-ING - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria through EuroPruning Task 3.1 and Deliverable D3.1 Mapping and analysis of the pruning biomass potential in Europe



Este proyecto ha sido financiado por el programa de innovación y desarrollo de la Unión Europea H2020 bajo el acuerdo marco No 691748.